


---

## Bocchetta

---

### Serie AIR500 - AIR550



#### Gamma prodotti

**AIR500035** Bocchetta ambiente universale

**AIR550031** Bocchetta ambiente attacco laterale

#### Confezione

##### **AIR500035**

- Bocchetta con livelli di allineamento
- Coperchio di protezione a tenuta con pellicola antipolvere e copertura in polistirolo
- Staffe di fissaggio a muro in ABS
- Viti per serraggio staffe
- 4 tappi di chiusura per ingressi non utilizzati
- Cacciavite

##### **AIR550031**

- Bocchetta con livelli di allineamento
- Coperchio di protezione a tenuta con pellicola antipolvere e copertura in polistirolo
- Staffe di fissaggio a muro in ABS
- Viti per serraggio staffe
- Cacciavite

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

### ATTENZIONE

**Leggere con attenzione questo libretto prima dell'installazione e/o dell'uso del prodotto e conservarlo in un luogo accessibile. Il seguente prodotto costituisce un componente che fa parte di installazioni complesse.**



### ATTENZIONE

L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato. Gli impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.

1. Non alterare o manomettere i dispositivi di sicurezza.
2. Non dirigere spruzzi d'acqua sull'involucro del prodotto.
3. Il prodotto è inadatto all'utilizzo in atmosfere esplosive o potenzialmente esplosive.
4. All'atto dell'installazione o quando si debba intervenire sul prodotto, è necessario attenersi scrupolosamente alle norme riportate su questo manuale, osservare le indicazioni sul prodotto e comunque applicare tutte le precauzioni del caso.
5. Questo prodotto non è appropriato per l'utilizzo da parte di bambini o persone inferme senza un'adeguata supervisione.

### AVVERTENZE GENERALI


1. Se dopo aver disimballato il prodotto si nota una qualsiasi anomalia non utilizzare l'apparecchiatura e rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato dal Costruttore.
2. Questo prodotto non deve essere collegato ad un'asciugabiancheria o cappa d'aspirazione.
3. L'aria in ingresso di alimentazione deve essere prelevata dall'esterno della proprietà e l'aria di ripresa deve essere espulsa verso l'esterno della proprietà.
4. Le tubazioni devono essere isolate quando passano attraverso spazi non riscaldati o vuoti (es. soffitte) per ridurre la possibilità di formazione di condensa e perdita di calore.
5. Esigere solo ricambi originali: la mancata osservazione di questa norma fa decadere la garanzia.
6. Il Costruttore declina ogni responsabilità e non ritiene valida la garanzia nei casi seguenti:
  - Non vengano rispettate le avvertenze e le norme di sicurezza sopra indicate, comprese quelle vigenti nei paesi di installazione.
  - Mancata osservanza delle indicazioni segnalate nel presente manuale.
  - Danni a persone, animali o cose, derivanti da una errata installazione e/o uso improprio di prodotti e attrezzature.
  - Inesattezze o errori di stampa e trascrizione contenuti nel presente manuale.
7. Il Costruttore, inoltre, si riserva il diritto di cessare la produzione in qualsiasi momento e di apportare tutte le modifiche che riterrà utili o necessarie senza obbligo di preavviso






Per lo smaltimento del coperchio di protezione a tenuta, della pellicola antipolvere e della copertura in polistirolo attenersi alle normative vigenti.

## Componenti




1. Bocchetta con guarnizione
2. Livelle per il posizionamento
3. Polistirolo di protezione
4. Staffe
5. Manicotto DN75 - DN90
6. Viti di serraggio





## Installazione manicotto




## Installazione tappo



## Reversibilità bocchetta







## Reversibilità staffe















## Esempi di installazione









Si consiglia di utilizzare un lubrificante per agevolare l'inserimento del tubo nel manicotto












## Installazione orizzontale incassata a soffitto muratura



## Installazione orizzontale incassata a parete muratura



## Installazione orizzontale incassata a parete cartongesso



## Installazione orizzontale incassata a soffitto cartongesso

