

Accessori per DOC

SOS kit

L'SOS Kit fornisce una soluzione comoda e rapida in caso di allagamento di scantinati, garages ed edifi ci residenziali. Il kit è composto da una elettropompa per drenaggio DOC3 monofase in accialo inossidabile e un tubo flessibile lungo 6 metri fornito.



Dati Tecnici

Portata fino a: 135 l/m
Prevalenza max: 7 m
Livello liquido residuo: 3 mm *

* con dispositivo di bassa aspirazione opzionale

Temperatura liquido max: $40 \, ^{\circ}\text{C}$ Tubo: $L=6 \, \text{m}, \, \text{PVC}$ Alimentazione: $1 \, \times 220\text{-}240 \, \text{V}$ Gamma: $0,25 \, \text{kW}$ Corrente assorbita $1,4 \, \text{A}$



SOS Kit per il drenaggio rapido di emergenza in caso di ambienti allagati. Il contenitore in plastica può essere usato per riporre il kit su uno scaffale quando non in uso oppure come filtro durante il funzionamento.

Gruppo prodotti:8F Lunghezza Modello Codice Potenza Inom Profondità Altezza Peso [kW] [mm] [mm] [A] [mm] [kg] SOS Kit DOC3 0,25 400 109439180 300 340 10

Accessori: scelta veloce

Modello	Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
Kit tubo prolunga per SOS kit, lunghezza 6 metri	109395390		1